



ÓTIMO SWEATER

VON SILKE UFER DESIGN



Passend zum Ótimo Cardigan kommt hier mein Sweater Design.

Der Sweater ist in der Konstruktion dem Cardigan sehr ähnlich und bedient sich des gleichen excellenten Lacemusters.

Der Sweater wird von oben nach unten in einem Stück gestrickt. Gestartet wird mit einem Hebemaschenband als Basis für die Rücken- und Vorderteilmaschen. Entwickelt habe ich diese Konstruktion für meine Anleitung „Venner – topdown reversible“ und nenne sie den „Silke Ufers Signature Cast-on“.

Der luftige Sweater mit Rundhalsausschnitt wird bis zum Unterarm in Reihen von oben abwärts gestrickt. Verkürzte Reihen formen die Schulter, so dass die überschrittenen Ärmel gut sitzen. Danach wird der Sweater in Runden beendet.

Die Ärmel werden in Runden von oben nach unten in die Armausschnittöffnungen eingestrickt.

Das Garn ist perfekt für Sommer/Übergang oder als Layering Piece im Winter: halb Baumwolle, halb Wolle. Anschmiegsam und schön weich.

Schema und Maßtabelle auf Seite 2

Größen: 1, 2 (3, 4, 5) 6, 7. Umfang fertiges Strickstück: 90, 102 (112, 122, 134) 144, 156 cm [35,50“, 40“ (44“, 48“, 52,75“) 56,75“, 61,50“], ca. 10 cm [4“] Mehrweite. Ich trage eine Größe 3 mit 10 cm [4“] Mehrweite. Wenn weniger oder mehr Mehrweite gewünscht ist, eine kleinere oder größere Größe aus der Größentabelle auf Seite 2 auswählen. **Achtung! Ärmelumfang beachten.** Der Sweater ist mit überschrittenen Ärmeln entworfen. Bei weniger Mehrweite könnte der Ärmel eng werden, weil er zur Armbeuge „hochrutscht“. An der Stelle ist der Oberarm meist stärker.

Maschenprobe: Breite: 10 M = ein Musterrapport: 5,5 cm [2“] mit N 3,5 mm (US 4), nach dem Waschen
Höhe: 28 R = 10 cm [4“] mit N 3,5 mm (US 4), nach dem Waschen
Hebemaschenband: 27 R: 10 cm [4“] mit N 2,75 mm (US 2), vor dem Waschen

Material:


Garn: 300, 350 (400, 450, 500) 600, 700 g Rosarios 4 „Belmonte“ (50% Bio Baumwolle, 50% Bio Wolle; 125m [136 yds] /50 g): Farbe „45“

Nadeln: Rundstricknadel 3,5 mm (US 4): 80-120 cm (32-40“), eventuell Nadelspiel oder kurze Rundstricknadel zum Arbeiten der Ärmel in Runden
Rundstricknadel 3,0 mm (US 2,5): 80-120 cm (32-40“) eventuell Nadelspiel oder kurze Rundstricknadel zum Arbeiten der Ärmelbündchen
Rundstricknadel + 2 Nadelspielnadeln 2,75 mm (US 2) für Hebemaschenband und als Hilfsnadeln
Rundstricknadel 2,5 mm (US 1,5): 80 cm (32“)

Oder Nadeln in Größe, mit der die Maschenprobe erreicht wird.

Sonstiges: 2 Marker, einer davon andersfarbig für den Rd-anfang, 2-4 herausnehmbare Marker, Maschenkordel oder Garnreste zum Stilllegen von Maschen, Stopfnadel, Maßband.

Schema



- A Umfang
- B Länge Körper bis Unterarm
- C Armlochtiefe
- D Armumfang
- E Weite Halsausschnitt
- F Armlänge

Größe	1	2	3	4	5	6	7	
Teil								
A	90	102	112	122	134	144	156	cm
A	35,5	40	44	48	52,75	56,75	61,5	inches
B	34	34	34	37	37	37	37	cm
B	13,25	13,25	13,25	14,5	14,5	14,5	14,5	inches
C	16	17	19	20	21	22	22	cm
C	6,25	6,75	7,5	7,75	8,25	8,5	8,5	inches
D	29	31	33	37	40	43	45	cm
D	11,5	12,25	13	14,5	15,75	17	17,75	inches
E	16,5	16,5	16,5	16,5	22,5	22,5	22,5	cm
E	6,5	6,5	6,5	6,5	9	9	9	inches
F	39	39	39	39	39	39	39	cm
F	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	inches

Info

Die Anleitung wird mit „Silke Ufers Signature Cast-on“ gearbeitet.

Bilder leiten dich entlang der einzelnen Schritte.

Die Konstruktion „von oben nach unten“, mit eingestrickten Ärmeln gibt dir die Möglichkeit, individuelle Anpassungen zu machen.

Der Test findet in einer privaten Facebook Gruppe statt. Die Einladung zur Gruppe erhältst du nach Zusage zum Teststrick.

Der Test ist nicht geheim.

Deadline: 30.01.2026

Veröffentlichungsdatum: 01.02.2026

Originalgarn: Es gibt es einen 10% Rabatt auf das Garn. Alle Infos dazu erhältst du, nachdem du eine Zusage zum Teststrick erhalten hast, in der Facebookgruppe.

Alternativen zum Originalgarn:

- Hobbii „Olivin“ (50g/125 m) 50% Baumwolle, 50% Leinen
- Hobbii „Rainbow Bamboo“ (100g/250 m) 60% Bambus (Rayon), 40% Baumwolle
- Rico Design „Essentials Cotton Glitz DK“ (50g/130 m) 78 % Baumwolle, 19% Viskose, 3% Polyester

